



Cennik 2016

---

**Venture Industries Sp. z o. o.**  
ul. Mokra 27  
05-092 Łomianki - Kietpin

tel. (22) 7519550, 7512031  
fax (22) 7512259, 7511202  
e-mail: [venture@venture.pl](mailto:venture@venture.pl)

[www.venture.pl](http://www.venture.pl)

## COR-FT



Kurtyny przeznaczone do montażu sufitowego (zabudowa), wyposażone w nagrzewnicę elektryczną. Wysokość montażu max. 3m. Wysoka wydajność, niski poziom hałasu, możliwy montaż w ciągach.

wiecej informacji na [www.venture.pl](http://www.venture.pl)

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n <sub>max</sub> [obr./min]	P <sub>max</sub> [W]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	P <sub>s</sub> [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512260	<b>COR-F 1000 FT</b>	230		128	1700			3 946,00
40512261	<b>COR-F 1500 FT</b>	230		164	2600			5 282,00
40512264	<b>COR-6 1000 FT</b>	400		128	1600			7 131,00
40512266	<b>COR-9 1500 FT</b>	400		166	2400			8 864,00

## COR-FTW



Kurtyny przeznaczone do montażu sufitowego (zabudowa), wyposażone w nagrzewnicę wodną.

wiecej informacji na [www.venture.pl](http://www.venture.pl)

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n <sub>max</sub> [obr./min]	P <sub>max</sub> [W]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	P <sub>s</sub> [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512270	<b>COR 1000 FTW10</b>	230		101	1400			5 344,00
40512272	<b>COR 1500 FTW17</b>	230		135	2300			7 490,00

## CORN



Elektryczne kurtyny powietrzne COR są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 4 metrów.

wiecej informacji na [www.venture.pl](http://www.venture.pl)

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n <sub>max</sub> [obr./min]	P <sub>max</sub> [W]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	P <sub>s</sub> [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512110	<b>COR F-1000 N</b>	230		100	1400		*	1 919,00
40512120	<b>COR F-1500 N</b>	230		200	2700		*	2 912,00
40512135	<b>COR 3,5-1000 N</b>	230		100	1400		*	2 785,00
40512145	<b>COR 6-1000 N</b>	400		100	1400		*	2 854,00
40512180	<b>COR 9-1500 N</b>	400		200	2500		*	3 850,00

## COR NW

Elektryczne kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną COR NW są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 1,8 do 4 metrów. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych żołądków osiągnięta jest prędkość przepływu powietrza wynosząca 11 m/s u wylotu kurtyny.

wiecej informacji na [www.venture.pl](http://www.venture.pl)



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{max}$ [obr./min]	$P_{max}$ [W]	$Q_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$P_s$ [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512148	<b>COR 1000 NW9</b>	230		115	1600			4 186,00
40512181	<b>COR 1500 NW15</b>	230		180	2800			5 707,00

## COR-IND

Elektryczne kurtyny powietrzne są przeznaczone do montażu ściennego nad otworami wejściowymi na wysokości od 4 do 10 metrów. Prędkość powietrza wlotowego 20 m/s stwarza barierę, która chroni przed stratami ciepła z pomieszczeń.

wiecej informacji na [www.venture.pl](http://www.venture.pl)



Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

## COR-IND M

Kurtyny powietrzne COR-IND M z nagrzewnicą elektryczną, przeznaczone do montażu ściennego. Wysokość montażu od 4 do 6 m. Prędkość powietrza wlotowego osiąga prędkość 12 m/s co tworzy efektywną barierę przeciwdziałającą startom ciepła

wiecej informacji na [www.venture.pl](http://www.venture.pl)



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$\eta_{max}$ [obr./min]	$P_{max}$ [W]	$Q_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$P_s$ [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512185	<b>COR-IND M 1000F</b>	230		267	3400			9 828,00
40512186	<b>COR-IND M 1500F</b>	230		381	4800			12 777,00
40512188	<b>COR-IND M 1000/12</b>	400		245	3200			14 507,00
40512189	<b>COR-IND M 1500/18</b>	400		348	5000			18 110,00
40512190	<b>COR-IND M 1000W27</b>							11 920,00
40512191	<b>COR-IND M 1500W35</b>							15 417,00

## COR-IND W

Przemysłowe kurtyny powietrzne COR-IND-W wyposażone w spiralne nagrzewnice wodne, znajdują znakomite zastosowanie w środowiskach gdzie dochodzi do dużych strat ciepłych.

wiecej informacji na [www.venture.pl](http://www.venture.pl)



Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$n_{max}$ [obr./min]	$P_{max}$ [W]	$Q_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$P_s$ [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512193	<b>COR-IND 1000W33</b>	230		600	5200			11 796,00
40512194	<b>COR-IND 1500W50</b>	230		1200	7500			15 142,00

## COR-IND MW

Przemysłowe kurtyny powietrzne COR-IND-MW wyposażone w spiralne nagrzewnice wodne, znajdują znakomite zastosowanie w środowiskach gdzie dochodzi do dużych strat ciepłych z CO poprzez otwarte przestrzenie.



wiecej informacji na [www.venture.pl](http://www.venture.pl)

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

## COR S

Kurtyny powietrzne szeregu COR-S zostały specjalnie zaprojektowane do montażu u w ograniczonej przestrzeni tak, aby stworzyć zapórę pomiędzy dwoma różnymi obszarami.



wiecej informacji na [www.venture.pl](http://www.venture.pl)

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	$n_{max}$ [obr./min]	$P_{max}$ [W]	$Q_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$P_s$ [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40512102	<b>COR 4-900S</b>	230		30.5	409		*	1 882,00
40512104	<b>COR 6-900S</b>	230		30.5	409		*	2 041,00