WENTYLATORY OSIOWE ŚCIENNE

HXM

Wentylatory osiowe przystosowane do pracy w dowolnej pozycji montażowej i przeznaczone do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza np. garaży, piwnic, poddaszy, magazynów etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42023010	**HXM 200**	230	1330	36	530	21	*	263,00
42023020	**HXM 250**	230	1370	58	780	32	*	307,00
42023030	**HXM 300**	230	1370	75	1160	46	*	365,00
42023040	**HXM 350**	230	1350	104	1750	46	*	506,00
42023060	**HXM 400**	230	1255	151	3670	69	*	983,00

Compact HCFT/B, HCBT/B

Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Stosowane w wentylacji ogólnej pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41520010	**HCFT/4-250/HA**	230	1365	73	1110	44	*	823,00
41520016	**HCBT/4-250/HA**	230	1330	81	1120	38		996,00
41520020	**HCFB/4-250/HA**	230	1380	77	1090	42	*	863,00
41520025	**HCBB/4-250/HA**	230	1325	84	1130	41		1023,00
41520050	**HCFT/4-315/HA**	230	1340	124	2170	61	*	849,00
41520055	**HCBT/4-315/HA**	230	1320	162	2370	67		1023,00
41520060	**HCFB/4-315/HA**	230	1340	125	2220	64	*	888,00
41520065	**HCBB/4-315/HA**	230	1295	140	2310	64		1176,00
41520090	**HCFT/4-355/HA**	230	1380	164	3370	78	*	1061,00
41520095	**HCBT/4-355/HA**	230	1370	182	3480	93		1167,00
41520100	**HCFB/4-355/HA**	230	1415	168	3450	83	*	1115,00
41520105	**HCBB/4-355/HA**	230	1385	193	3560	97		1357,00
41520130	**HCFT/4-400/HA**	230	1370	250	4740	95	*	1142,00
41520131	**HCBT/4-400/HA**	230	1320	288	4880	110		1241,00
41520140	**HCFB/4-400/HA**	230	1420	271	4890	102	*	1193,00
41520145	**HCBB/4-400/HA**	230	1360	315	4830	108		1286,00
41520170	**HCFT/4-450/HA**	230	1380	449	6640	131	*	1518,00
41520171	**HCBT/4-450/HA**	230	1350	511	6310	133		1898,00
41520180	**HCFB/4-450/HA**	230	1380	463	6650	130	*	1585,00
41520185	**HCBB/4-450/HA**	230	1410	626	7180	169		2500,00
41520210	**HCFT/4-500/HA**	230	1460	767	9750	173	*	1671,00
41520215	**HCBT/4-500/HA**	230	1390	809	9030	169		2096,00
41520220	**HCFB/4-500/HA**	230	1400	675	8810	140	*	1744,00

41520225	**HCBB/4-500/HA**	230	1365	787	8810	156		2 441,00
41520250	**HCFT/4-560/HA**	230	1405	1051	12280	171	*	2 414,00
41520251	**HCBT/4-560/HA**	230	1390	1287	12760	204		3 072,00
41520260	**HCFB/4-560/HA**	230	1410	1102	12980	189		2 574,00
41520265	**HCBB/4-560/HA**	230	1370	1266	12580	196		3 462,00
41520290	**HCFT/4-630/HA**	230	1425	1582	17900	220	*	2 680,00
41520291	**HCBT/4-630/HA**	230	1385	1736	16840	236		3 358,00
41520300	**HCFB/4-630/HA**	230	1380	1573	17230	198		2 721,00
41520305	**HCBB/4-630/HA**	230	1360	1879	16550	245		3 436,00
41520470	**HCFT/6-355/HA**	230	925	83	2260	34		1 377,00
41520475	**HCBT/6-355/HA**	230	900	91	2270	37		1 605,00
41520480	**HCFB/6-355/HA**	230	920	81	2250	33		1 441,00
41520485	**HCBB/6-355/HA**	230	910	84	2230	35		1 644,00
41520510	**HCFT/6-400/HA**	230	880	107	3070	36		1 407,00
41520515	**HCBT/6-400/HA**	230	840	120	3050	40		1 633,00
41520520	**HCFB/6-400/HA**	230	885	100	2980	35		1 507,00
41520525	**HCBB/6-400/HA**	230	845	112	3010	37		1 672,00
41520550	**HCFT/6-450/HA**	230	945	179	4530	65		1 541,00
41520555	**HCBT/6-450/HA**	230	945	184	4490	65		2 296,00
41520560	**HCFB/6-450/HA**	230	895	164	4390	59		1 851,00
41520565	**HCBB/6-450/HA**	230	880	178	4400	61		2 348,00
41520590	**HCFT/6-500/HA**	230	920	232	6060	66		1 712,00
41520595	**HCBT/6-500/HA**	230	910	261	6060	72		2 309,00
41520600	**HCFB/6-500/HA**	230	905	219	5820	62		1 936,00
41520605	**HCBB/6-500/HA**	230	910	276	5900	81		2 494,00
41520630	**HCFT/6-560/HA**	230	925	337	8320	78		2 429,00
41520635	**HCBT/6-560/HA**	230	895	421	8650	87		2 642,00
41520640	**HCFB/6-560/HA**	230	905	321	8120	76		2 494,00
41520645	**HCBB/6-560/HA**	230	905	456	8880	94		2 707,00
41520670	**HCFT/6-630/HA**	230	920	534	11400	92		2 707,00
41520675	**HCBT/6-630/HA**	230	910	596	10950	106		2 987,00
41520680	**HCFB/6-630/HA**	230	925	510	11310	88		2 775,00
41520685	**HCBB/6-630/HA**	230	910	614	10580	104		3 046,00
41520710	**HCBT/6-710/HA**	230	950	953	15330	136		4 099,00
41520715	**HCFT/6-710/HA**	230	955	888	16160	125		3 424,00
41520335	**HCFT/4-710/HA**	230	1375	2413	22140	260	*	3 304,00
41520330	**HCBT/4-710/HA**	230	1350	2554	22300	273		3 713,00
42020010	**HCFT/4-800/LA**	230	1420	2308	22750	390		5 101,00
42020020	**HCFT/4-800/HA(3kW)**	230	1450	4344	33410	450		5 827,00
42020027	**HCBT/4-900/LA-X(3kW)**	230	1450	3909	34270	480		5 351,00
42020029	**HCBT/4-900/HA-X(5.5kW)**	400	1455	7893	46270	500		7 672,00
42020030	**HCFT/6-800/L-X**	230	940	1042	18310	175		5 713,00
42020040	**HCFT/6-800/HA**	230	945	1160	19960	188		5 912,00
42020047	**HCBT/6-900/LA-X(1.1kW)**	230	960	1341	23700	220		4 713,00
42020044	**HCFT/6-900/L-X(1.1kW)**	230	965	1266	23160	190		4 198,00
42020049	**HCBT/6-900/HA-X(1.5kW)**	230	955	2289	32300	210		4 752,00
42020055	**HCBT/8-800/LA**	230	1410	2632	23290	449		6 142,00
42020070	**HCFT/4-1000/L-X**	230	1440	5098	38800	480		6 687,00
42020072	**HCBT/4-1000/LA**	230	1415	5048	39910	535		8 122,00
42020075	**HCFT/4-1000/HA**	400	1450	8053	47380	520		8 730,00
42020077	**HCBT/4-1000/HA**	400	1440	9227	49200	580		11 940,00
42020080	**HCFT/6-1000/LA**	230	940	1749	28970	218		5 958,00
42020085	**HCBT/6-1000/LA**	230	940	1855	28810	233		6 115,00
42020090	**HCFT/6-1000/HA**	230	945	2627	37980	220		6 435,00

42020095	**HCBT/6-1000/H-X(1.5kW)**	230	940	2795	37710	240		6 489,00
42020045	**HCBT/6-800/HA-X(0.75kW)**	230	935	1309	20590	205		5 281,00
42020025	**HCBT/4-800/HA-X(3kW)**	230	1440	4595	33100	480		6 940,00

AFW

Wentylator osiowy przeznaczony do montażu ściennego. Wentylatory AFW są stosowane do wentylacji ogólnej - ogólna wentylacja lokali handlowych i hal przemysłowych, wentylacja magazynów, wentylacja garaży etc.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
42511600	**AFW/2 250-025 S**	230	2850	250	2250	355		1 170,00
432511610	**AFW/2 315-037 S**	230	2860	370	3400	415	*	1 181,00
432511620	**AFW/2 355-055 S**	230	2860	550	4500	460		1 229,00
42511690-02	**AFW/2 400-150 S**	230						1 612,00
432511630	**AFW/2 250-025 T IE3**	400	2760	250	2250	355		1 098,00
42511640	**AFW/2 250-037 T**	400	2800	370	2600	380		1 063,00
432511650	**AFW/2 315-037 T IE3**	400	2800	370	3400	415	*	1 063,00
432511660	**AFW/2 315-055 T IE3**	400	2800	750	5000	490		1 264,00
432511670	**AFW/2 355-055 T IE3**	400	2790	550	4500	460		1 168,00
422511690	**AFW/2 400-150 T IE2**	400						1 547,00
422511730	**AFW/4 560-150 IE2**	400	1440	1500	14000	265		2 210,00
422511750	**AFW/4 710-400 IE2**	400	1440	4000	25500	520		3 262,00

HXTR/HXBR

Wentylatory osiowe o zwartej konstrukcji przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Stosowane w wentylacji ogólnej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny).

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
43025400	**HXBR/2-250**	230	2800	124	1560	110		1 049,00
43025405	**HXTR/2-250**	230	2800	112	1530	119		1 035,00
43025410	**HXBR/4-250**	230	1440	42	760	34		909,00
43025420	**HXTR/4-250**	230	1475	47	770	33		883,00
43025430	**HXBR/4-315**	230	1445	112	1950	70		948,00
43025440	**HXTR/4-315**	400	1450	98	2020	78		916,00
43025450	**HXBR/4-355**	230	1400	145	2870	95		1 149,00
43025460	**HXTR/4-355**	400	1410	145	2890	94		1 121,00
43025470	**HXBR/4-400**	230	1395	268	5080	88		1 241,00
43025480	**HXTR/4-400**	400	1380	258	4870	84		1 207,00
43025490	**HXBR/4-450**	230	1390	473	6820	132		1 856,00
43025500	**HXTR/4-450**	400	1420	450	6910	143		1 845,00
43025510	**HXBR/4-500**	230	1420	847	8770	209		2 122,00

43025520	**HXT R/4-500**	400	1410	943	9490	200	2 044,00
43025530	**HXBR/4-560**	230	1390	1225	11920	185	3 449,00
43025540	**HXT R/4-560**	400	1410	1218	11990	220	3 011,00
43025550	**HXBR/4-630**	230	1430	1212	14100	180	3 663,00
43025560	**HXT R/4-630**	400	1420	1216	13540	215	3 304,00
43025570	**HXBR/6-400**	230	935	124	3300	42	1 633,00
43025580	**HXT R/6-400**	400	875	123	3610	34	1 512,00
43025590	**HXBR/6-450**	230	925	138	4370	59	1 910,00
43025600	**HXT R/6-450**	400	940	156	4360	60	1 818,00
43025610	**HXBR/6-500**	230	930	255	5510	83	2 203,00
43025620	**HXT R/6-500**	400	915	270	5970	82	1 904,00
43025630	**HXBR/6-560**	230	915	414	8140	98	2 642,00
43025640	**HXT R/6-560**	400	915	482	8890	97	2 508,00
43025650	**HXBR/6-630**	230	915	587	11380	110	3 072,00
43025660	**HXT R/6-630**	400	895	651	11870	99	2 759,00
43025680	**HXT R/6-710**	400	930	1116	15710	145	3 331,00
43025710	**HXT R/6-800/28**	400	920	1910	24380	195	4 414,00

HIT/HIB-P

Wentylatory osiowe o dużej wydajności przystosowane do montażu ściennego. Napęd pasowy. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej z siatką ochronną na wlocie. Polecane do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

Żaluzje PER-W

Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego. Żaluzje wywiewne PER-W przeznaczone do stosowania w systemach instalacji wentylacyjnych jako zakończenia wentylacyjne. Żaluzja wywiewna PER-W z tworzywa sztucznego do wentylatorów kanałowych.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520010	**PER-100 W**						*	49,00
40520020	**PER-125 W**						*	50,00
40520030	**PER-160 W**						*	63,00
40520730	**PER-200 W/N**						*	131,00
40520740	**PER-250 W/N**						*	153,00
40520750	**PER-300 W/N**						*	166,00
40520760	**PER-350 W/N**						*	179,00
40520765	**PER-400 W/N**						*	207,00
40520770	**PER-450 W/N**						*	251,00
40520775	**PER-500 W/N**						*	277,00
40520780	**PER-560 W/N**						*	425,00
40520785	**PER-650 W/N**						*	490,00

40520790	**PER-710 W/N**	*	650,00
40520110	**PER-800 W**		1 623,00
40520120	**PER-1000 W**		2 452,00

Żaluzje PER-CN

Aluminiowe żaluzje wywiewne PER-CN. Żaluzja wywiewna PER-CN stosowana w instalacjach wentylacji kanałowej jako zakończenie wentylacyjne kanałów.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
40520510	**PER-250 CN**						*	311,00
40520520	**PER-355 CN**						*	371,00
40520530	**PER-400 CN**							478,00
40520540	**PER-450 CN**						*	565,00
40520550	**PER-500 CN**							631,00
40520560	**PER-630 CN**							1 154,00
40520570	**PER-710 CN**							1 194,00
40520580	**PER-800 CN**							1 506,00
40520590	**PER-1000 CN**							1 778,00

Żaluzje PER-EX

Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przeznaczona do stosowania w strefie 1 i 2.

wiecej informacji na www.venture.pl

Informacje odnośnie cen udzielane są indywidualnie

WENTYLATORY OSIOWE KANAŁOWE

Compact TCFT/B, TCBT/B

Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przeznaczone do montażu kanałowego w dowolnej pozycji. Mają zastosowanie w wentylacji ogólnej pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym.

wiecej informacji na www.venture.pl

Nr artykułu	Nazwa	U [V]	n_{max} [obr./min]	P_{max} [W]	Q_{max} [m^3/h]	P_s [Pa]	Dostępny	Cena netto [PLN]
41520380	**TCFB/2-250/HB**	230	2500	250	1680	100	*	1 723,00
41520040	**TCFB/4-250/HB**	230	1330	60	900	26		1 314,00